

KOORDINÁTOŘI A PLÁN BOZP

- NEDOSTATKY V APLIKACI PŘEDPISŮ
- PLNĚNÍ POVINOSTÍ ZADAVATELE STAVEB
 - KOORDINÁTOR PŘI PŘÍPRAVĚ
 - OBSAH PLÁNU BOZP
 - KOORDINÁTOR PŘI REALIZACI

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

Ústavní listina práv a svobod 2/1993 Sb.

- čl.4 – bod 1
- POVINNOSTI MOHOU BÝT UKLÁDÁNY TOLIKO NA ZÁKLADĚ ZÁKONA A V JEHO MEZÍCH A JEN PŘI ZACHOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

- ÚŘEDNÍK MŮŽE DĚLAT POUZE TO, CO MU POVOLUJE ZÁKON
- OBČAN MŮŽE DĚLAT VŠE, CO MU NEZAKAZUJE ZÁKON
- OTÁZKA: KDYŽ BUDETE V SITUACI ZADAVATELE STAVBY, BUDETE OCHOTNI PLATIT ZA TO, CO NYNÍ REALIZUJETE?


zákoník práce § 101

- (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen „rizika“).
- (2) Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli podle odstavce 1 nebo zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.


zákoník práce § 101

- (3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění

ZÁKONÍK PRÁCE § 101 Odst.3



ZÁKON 309/2006 Sb. TŘETÍ ČÁST



zákoník práce § 101

- (5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

- PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ-mezi zadavatelem a zhotovitelem
- PŘEDÁNÍ PRACOVÍŠTĚ –mezi zhotoviteli
- Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle předchozích odstavců odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. NV591/2006 Sb. §2 odst.3
- vymezení dle činnosti
- vymezení prostorově

soustavné vyhledávání rizik , přijímání opatření a seznamování

- předpisy, školení
- návody k obsluze
- provádění revizí VTZ
- OOPP
- šetření a přijímání opatření z pracovních úrazů
- roční prověrky BP+další kontroly
- rizikové faktory pracovních podmínek
- registr rizik

Druh školení	Kategorie zaměstnanců	Lhůty školení	Obsah školení	školitel	Zdravotní způsobilost	Doklad o školení	Ověření znalostí	doklad	Uložení dokladů
<u>vstupní</u>	THP	Při nástupu	Osnova Z	personalista	Doklad o vstupní prohlídce	Podpis pod osnovou dle př.Z	ústní	Prohlášení personalisty	Personální-karta zaměstnance
	dělníci	Při nástupu	Osnova Z+P	Personalista+mistr	Doklad o vstupní prohlídce	Podpis pod osnovou dle př.Z+zápis v deníku BOZP	Ústní + test	Prohlášení personalisty + vyplněný test 1	Personální-karta zaměstnance+ kopie deníku BOZP
<u>periodické</u>	THP	1x za 2 roky	Osnova Z+ O	Odborně způsobilá osoba	1x za 5 let	Podepsaná osnova na prezenční listině	písemné	Test 2	U odborně způsobilé osoby
	dělníci	1x ročně	Osnova Z+O+S	Odborně způsobilá osoba + mistr	1x za 3 roky	Podepsaná osnova na prezenční listině	písemné	Test 3	U mistra+zápis do deníku BOZP
<u>speciální</u>	Řidiči z povolání		S 3	autoškola					
	svářeči		S 5	Svářečská škola xxx		Průkaz svářeče			U zaměstnance
	Vazači a jeřábníci			Externí RT ZZ dle SBP s jeřáby		průkaz			U zaměstnance
	lešenáři								
	Obsluha stavebních								

OOPP

- OOPP poskytované na základě vyhodnocení rizik
- (1) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem.
- Zákoník práce § 104 odst.1

- ochranné pracovní prostředky z důvodu nadměrného znečištění oděvu a obuvi nebo plnicí ochrannou funkci
- V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo **plní ochrannou funkci**, poskytuje zaměstnavatel **jako** osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv. **ZP §104 odst.2**

ZJIŠŤOVANÉ POZNATKY ZE STAVEB

- PLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZADAVATELE STAVBY
- (1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je **zadavatel** stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci **ve fázi přípravy** a **ve fázi jeho realizace**. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.
- (2) **Koordinátorem** je fyzická nebo právnická osoba **určená zadavatelem** stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby²⁰).

POVINNOSTI ZADAVATELŮ STAVEB

- určit koordinátora ve fázi přípravy a realizace
- *řeší se smlouvou o dílo mezi zadavatelem a koordinátorem (pozn. nemělo by se jednat o mandátní smlouvy)*

POVINNOSTI ZADAVATELŮ STAVEB

- předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi
- *výhodné je toto uvést ve smlouvě o dílo s koordinátorem*

POVINNOSTI ZADAVATELŮ STAVEB

- poskytovat koordinátorovi potřebnou součinnost
- *prakticky např. tím, že pokud dostane od koordinátora zadavatel stavby informaci, že nějaký zhotovitel opakovaně porušuje bezpečnost práce, přijme vůči němu opatření vedoucí ke zjednání nápravy*

POVINNOSTI ZADAVATELŮ STAVEB

- zavázat všechny zhotovitele stavby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby
- *řeší se ve smlouvách s projektantem nebo zhotovitelem*

POVINNOSTI ZADAVATELŮ STAVEB

- zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi
- *většinou si zpracování objedná u koordinátora pro přípravu*
- zajistit aktualizaci plánu BOZP
- *uvede většinou zadavatel ve smlouvě s koordinátorem pro realizaci.*

POVINNOSTI ZADAVATELŮ STAVEB

- podepsat oznámení o zahájení prací
- *často si přípravu (vyplnění přílohy) objedná u koordinátora pro přípravu a je to součástí plánu BOZP*
- doručit oznámení o zahájení prací
- *měl by mít doklad o doručení a kopii, výhodné využít datových schránek*
- zajistit , aby byl stejnopis oznámení o zahájení prací vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště
- *může řešit smluvně přes koordinátora nebo zhotovitele*
- provést bez zbytečného odkladu aktualizaci oznámení o zahájení prací
- *neposílá se na OIP ale vyvěšuje se pouze na staveništi*

POVINNOSTI ZADAVATELŮ STAVEB

- Při určování koordinátora prověřit, zda má doklad o úspěšně složené zkoušce
- *platnost 5 let (platí od 1.1.2012)*

ČÁST TŘETÍ zákona 309/2006 Sb.

Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

• § 18

- (1) Koordinátor je **při přípravě** stavby povinen
- a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat **zadavateli** stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
- b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
- c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006

• § 7

- **Koordinátor během přípravy stavby**
- a) **dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření**, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,
- b) **poskytuje odborné konzultace** a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, **odhadu délky času** potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností **se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby**,
- c) **zabezpečuje**, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, **údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce**, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,
- d) **zajistí** zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.

PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ
POŽADAVKY

zákon 309/2006 Sb. § 15

- Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, **zadavatel stavby** zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení;

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, **aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce**. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení

- **plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce**
- *zde je stanoveno, že řeší bezpečnost práce. Další požadavky např. na požární bezpečnost, ochranu životního prostředí, jakost apod. nejsou požadovanou součástí plánu*

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést **potřebná opatření z hlediska časové potřeby** i způsobu provedení

- **potřebná opatření z hlediska časové potřeby**
- *koncentrace prací přináší zvýšená rizika na staveništi. Ze souběhu prací pak vyplývají konkrétní bezpečnostní požadavky např. práce nad sebou, zajištění pod prací ve výšce apod.*
- *podklad pro zhotovitele ke zpracování harmonogramu výstavby*

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná **opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení**

- **opatření z hlediska ... způsobu provedení**
- *je vyjádřením požadavku, aby byly stanoveny postupy s návrhem konkrétních bezpečnostních opatření*
- *není závislé na budoucím zhotoviteli*

NV 591/2006 Sb. § 7

Koordinátor během přípravy stavby

- **zabezpečuje**, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,

Koordinátor během přípravy stavby

zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující

práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,

- **zabezpečuje**

nepřímo určuje, že zpracovatelem plánu je koordinátor pro přípravu stavby.

Nevylučuje to však možnost, že plán zpracuje někdo jiný a „koordinátor“ jej posvěť, neboť za dodržení následujících bodů zodpovídá a může být i pokutován

Koordinátor během přípravy stavby

zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,

- přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště
- *uvedené naznačuje, že náplň plánu není universální, ale musí reagovat na jednotlivé podmínky na staveništi. Kvalitu plánu předurčuje také kvalita zpracování projektové dokumentace*

Koordinátor během přípravy stavby

zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, **údaje**, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi

- údaje

- *obecný pojem s možností širšího výkladu. Takovými údaji by měly být základní informace o stavbě, informace pro vyplnění oznámení o zahájení prací, doporučení počtu koordinátorů pro realizaci, lhůt kontrolních dnů...*

Koordinátor během přípravy stavby

zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, **informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce**, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi

- informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce
- *technologické a pracovní postupy, které naznačí požadavky na přijetí konkrétních opatření z hlediska bezpečnosti práce. Těmito postupy se „prokazuje“, že lze stavbu za uvedených podmínek bezpečně realizovat. Současně „rozkrývá“ resp. specifikuje či konkretizuje režijní náklady na realizaci stavby z pohledu požadavků na zajištění bezpečnosti práce*

Koordinátor během přípravy stavby

zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a **postupy** zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi

- **Postup (technologický postup)**
- Dokument, který komplexně popisuje všechna bezpečnostní opatření, které bude na staveništi nutno řešit s ohledem na bezpečnou realizaci stavby. Součástí jsou **pracovní postupy**
- =dokument, který popisuje konkrétní bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních činnostech a operacích

POSTUP - STAVENIŠTĚ

- řešení oplocení, ohrazení stavby, vstupy a vjezdy na stavenišťě, prostory pro skladování manipulaci(i mimo stavenišťě např. při vykládce), osvětlení stavenišť a pracovišť, ochranná pásma a opatření proti jejich poškození, komunikace na staveništi včetně podjíždění vedení, hlavní vypínač stavby, vnější vlivy na stavbu-otřesy od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy ...řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

NV 591/2006 Sb.

- § 2
- Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem³⁾ a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu⁴⁾ a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; **je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených.**

POSTUPY-ZEMNÍ PRÁCE

- řešení zajištění provádění výkopů-riziko zasypání osob-druhy pažení, šířka výkopu, sklony svahu, technologie ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,
- řešení zajištění proti pádu do výkopu-konkrétní způsob (7 možných dle NV)zajištění, přechody a přejezdy přes výkopy, osvětlení ohrazení, úpravy pro slepce, přeprava zemin.

- **Bližší podmínky stanovuje NV č. 591/2009 Sb. příloha 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy**
- **II Příprava před zahájením zemních prací**

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště.

Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek.

POSTUPY SOUVISEJÍCÍ S PRACÍ VE VÝŠKÁCH

- KOLEKTIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ
 - *montážní práce, bourací práce, zdění, betonáže, střechy, stropy, práce PSV*
- OSOBNÍ ZAJIŠTĚNÍ
 - *system zachycení pádu, místa kotvení, přístup na pracoviště*

POSTUP

- **PRÁCE A OPATŘENÍ ZE VZÁJEMNÉHO PROLÍNÁNÍ PRACÍ**
- stanovení opatření, které vyvolá souběh pracovních činností- manipulace jeřábů, montáže střech a vodorovných konstrukcí, demontáže dočasných konstrukcí, práce PSV

ČÁST TŘETÍ

Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

• § 16

- Zhotovitel stavby je povinen
- a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi **doložit**, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- b) **poskytovat** koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat **informace** a **podklady** potřebné **pro zhotovení plánu a jeho změny**, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento **plán dodržovat**, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

ČÁST TŘETÍ

Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- (2) Koordinátor je **při realizaci** stavby povinen
- a) bez zbytečného odkladu
 - 1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
 - 2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření,
 - 3. oznámit **zadavateli** stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
- b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. §8

- **(1) Koordinátor během realizace stavby**
- a) **koordinuje spolupráci zhotovitelů** nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- b) **dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje** technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- c) **spolupracuje** při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- d) **sleduje provádění prací** na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- e) **kontroluje zabezpečení obvodu staveniště**, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
- f) **spolupracuje** se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi¹⁴⁾, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka⁷⁾,
- g) **zúčastňuje se** kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu⁷⁾.

NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb. §8

- (2) Koordinátor během realizace stavby
- a) **navrhuje** termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,
- b) **sleduje**, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
- c) **provádí zápisy** o zjištěných nedostatecích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

Ukázka stránky pro zaznamenávání kontrol

DATUM/ ČAS	STRUČNÝ POPIS KONTROLY (BOZP, DODRŽOVÁNÍ PLÁNU)	VÝSLEDEK	DOKLAD	PODPIS/ PŘEVZAL
<i>1.8.2010- 10-11,30 hod.</i>	<i>Kontrola BOZP na objektu 02</i>	<i>Nedostatky u fy. YYY</i>	<i>Zápis č.3+3xfotodokumentace</i>	<i>Mistr YYY</i>
<i>10.8.2010 8-8,45 hod.</i>	<i>Kontrola dodržení plánu dle úpravy č.4 dohodnuté na KD 1.8.</i>	<i>Zábradlí bylo zřízeno</i>	<i>není</i>	<i>Podpis koordinátora</i>
<i>11.8.2010 12-12,30</i>	<i>Kontrola odstranění nedostatků dle zápisu č.3</i>	<i>Závady byly odstraněny</i>	<i>není</i>	<i>Podpis koordinátora</i>

Ukázka stránky pro dokladování činnosti koordinátora

Datum/čas	PROVÁDĚNÁ ČINNOST	DOKLAD	POZNÁMKA	PODPIS
2.8.2010, 9:00	<i>Projednání řešení osobního jištění při práci na střeše s p. CCC</i>	<i>Návrh ze dne</i>	<i>Dohodnuta úprava původního postupu- doplnění kotevních míst</i>	<i>Podpis koordinátora Podpis CCC</i>
3.8.2010 11-12 hod.	Kontrolní den	Zápis z kontrolního dne č.5	Rozesláno elektronicky Dne 4.8.2010	<i>Podpis koordinátora</i>

Ukázka stránky pro evidenci dodavatelů na staveništi

DATUM	ORGANIZACE	ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE/TELEFON POČET ZAMĚSTNANCŮ	PŘEDÁNÍ INFORMACE O POSTUPECH A RIZICÍCH	NÁSTUP NA STAVENIŠTĚ	UKONČENÍ ČINNOSTI NA STAVENIŠTI
7.11.2010	Mandro s.r.o., IČ 33242225	Pokorný-602333545 5 zaměstnanců+3 OSVČ	Předána 7.11. Projednána 10.11.	11.11.2010	